AKHET® Endurance R1U225i





Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

STEUERUNGSEINHEIT

Prozessor	Intel® Atom
Grafik	Intel® HD
Chipsatz	Intel® SoC
Speicher	DDR4
Bootdrive	bis zu 1 TB M.2 NVMe SSD
LAN	4 x 1 GbE Intel® I210IT
Erweiterungs-Slots	1 x PCIe x2 (in x8 Slot)
Front I/O	Power-Taster LED
Rear I/O	2 x USB 3.1 2 x USB 2.0 4 x RJ-45 2 x Displayport 1 x HDMI 1 x VGA DC/AC-in
Kühlung	Aktiv

POWER

Netzteil	100-240 V AC
Stromverbrauch	2 A

SYSTEM

Abmessungen (BxTx	H) 431 x 225 x 44 mm
Material	Stahl pulverbeschichtet RAL 9005
Gewicht	ca. 4 kg
Montago	1HE Packmount

UMWELTBEDINGUNGEN

	lagernd	im Betrieb	
Temperatur	−20°C bis +60°C	0°C bis 35°C	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% ¹	10% bis 85%¹	

¹ nicht-kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE

VERWENDUNGSZWECK

AKHET® Racksysteme sind speziell für die Montage in Standard-Geräteracks konzipiert. Der vorgesehene Einsatzbereich umfasst Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbankverwaltung mit spezifischen Anforderungen verschiedener Workloads und Anwendungen.

Der Betrieb und die Wartung des Produkts dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Verletzungen durch Stromschlag oder andere Gefahrenquellen zu vermeiden.





ABMESSUNGEN

Bilder zeigen Beispielkonfigurationen. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.



